

CATÁLOGO

ABISAGRADA RT57-CE



CATÁLOGO


ABISAGRADA RT57-CE

ÍNDICE

1. Características técnicas de la serie
2. Relación de accesorios
3. Perfiles
4. Secciones
5. Acristalamiento
6. Lista de corte

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS









Secciones	Marco 57,8 mm Hoja 65,3 mm
Largitud de poliamida	14,8 mm. Poliamida 6,6 con 25% de fibra de vidrio
Aislamiento	De 13 a 46 mm
Transmitancia térmica	Uw desde 0,9 W/m ² K Valores calculados según norma UNE-EN ISO 10077-1:2010 sobre diferentes tipos de vidrios, dimensiones y vidrios. Zonas de cumplimiento del CTE: α A B C D E en función de la transmitancia del vidrio
Aislamiento acústico	45 dB (Según anexo B de la norma UNE-EN 14351:2006+A1:2001)
Dimensiones máximas	Ancho (L) = 1700 mm y alto (H) = 2500 mm (consultar dimensiones máximas según tipo de vidrio)
Peso máximo por hoja	170 kg. (consultar dimensiones máximas según tipo de vidrio)
Clasificaciones	
Permeabilidad al aire	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4
Estanqueidad al agua	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E1650
Resistencia al viento	CLASE C1 CLASE C2 CLASE C3 CLASE C4 CLASE C5













2. RELACIÓN DE ACCESORIOS

0304002  Junta central, RT57 / RT67	0304006  Esquina Junta central (0304002)		
0304896  Junta exterior marco	0304004  Junta Interior hoja	0304001  Junta Interior hoja Junta exterior acristalador	
0304896  Junta acrist. Inte. 3 mm.	0304897  Junta acrist. Inte. 4 mm.	0304898  Junta acrist. Inte. 5 mm.	0304899  Junta acrist. Inte. 6/7 mm.
0304890  Junta acrist. Inte. 8/9 mm.	0304891  Junta acrist. Inte. 10 mm.		

2. RELACIÓN DE ACCESORIOS




2. RELACIÓN DE ACCESORIOS




3. PERFILES


**57120
MARCO VENTANA**




**57130
MARCO VENTANA SOLAPE**



**57140
MARCO PUERTA**




**57200
HOJA VENTANA**




3. PERFILES


**57205
HOJA PUERTA**




**57238
HOJA PUERTA EXTERIOR**



**57300
INVERSOR**




**57420
PILAstra VENTANA**



3. PERFILES


57440

PILAстра PUERTA




57460


BANDA




4. SECCIONES - VENTANA 2 HOJAS



4. SECCIONES - PUERTA 1 HOJA




4. SECCIONES




4. SECCIONES

SECCION C-C




5. ACRISTALAMIENTO




	304896	304897	304896	304899	304890	304891	
3 mm	2,5 a 3,5 mm	3,5 a 4,5 mm	4,5 a 5,5 mm	6 a 8 mm	8 a 9 mm	10 mm	

5. LISTA DE CORTE - VENTANA 2 HOJAS




Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	57120	Marco lateral		H
	2	57120	Marco superior / Inferior		L
Hoja	2	57200	Hoja lateral		H-48
	2	57200	Hoja superior / Inferior		L/2-26,5
	1	57300	Inversor caliente		H-116
	2	40525	Junquillo lateral		H-162,4
	2	40525	Junquillo superior / Inferior		L/2-118,9
	(*)	0610299	Pieza de accionamiento		
Acríslamado					




Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	12	0102314	Escuadra 23 x 14
	12	0100911	Escuadra 9 x 11
Juntas	12	0118412	Escuadra alineamiento 18 x 1
	8	0114212	Escuadra alineamiento 14 x 1
	4	0509025	Tapa salida de agua
	1	0576777	Conjunto tapa Inversor
	2L + 3H	0304003	Junta central
	4	0304007	Esquina Junta central
	2L + 3H	0304001	Junta Inferior hoja
	4L + 4H	0304001	Junta acrísl, exterior
	4L + 4H	0304897	Junta acrísl, interior

Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Herraje Oscilobatientes	1 pieza	0647721	Manilla cremona Plata
	1 pieza	0693701	Placa Inf. cremona
	1 pieza	0698101	Conexión cremona
	1 pieza	0680402	Kit base OB,
	1 pieza	0678507	Brazo OB, 405 mm, a 600 mm,
	1 conjunto	0679521	Bisagra Inf, sup, Plata
	1 conjunto	0688509	Bisagra Inf, sup, Plata 2º hoja
	1 conjunto	0696006	Pasador 2º hoja

Roto



5. LISTA DE CORTE - VENT. 1H CON FIJO




Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	57120	Marco lateral		H
	2	57120	Marco superior / Inferior		L
Hoja	2	57200	Hoja lateral		H2 - 32
	2	57200	Hoja superior / Inferior		L - 48
T	1	57420	Travesaño		L - 30
	2	40525	Junquillo lateral (Hoja)		H2 + 166,4
T	2	40525	Junquillo sup./Inf. (Hoja)		L + 138,4
	2	40625	Junquillo lateral (Fljo)		H1 - 88
T	2	40625	Junquillo sup./Inf. (Fljo)		L - 60
	(*)	0610299	Pletina de acionamiento		
Acfst. (Hoja)			L-150,4 x H2-134,4		
Acfst. (Fljo)			L-72 x H1-56		


Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	8	0102314	Escuadra 23 x 14
	8	0100911	Escuadra 9 x 11
	8	0118412	Escuadra alineamiento 18 x 1
	4	0114212	Escuadra alineamiento 14 x 1
	2	0101815	Unión travesaño 18 x 15
	4	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	2L + 2H2	0304003	Junta central
	2	0304007	Esquina Junta central
	2L + 2H2	0304001	Junta Interior hoja
	4L + 2H	0304001	Junta acfst. exterior
	4L + 2H	0304897	Junta acfst. interior

Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Herraje Oscilobatientes	1 pieza	0847721	Manilla cremona Plata
	1 pieza	0693701	Placa Int. cremona
	1 pieza	0698101	Conexión cremona
	1 pieza	0680402	Kit base OB,
	1 pieza	0678507	Brazo OB. 405 mm. a 600 mm.
	1 conjunto	0879521	Bisagra Inf. sup. Plata


Roto



5. LISTA DE CORTE - VENTANA 1 HOJA




	Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Hoja Marco	2	57120		Marco lateral		H
	2	57120		Marco superior / Inferior		L
	2	57200		Hoja lateral		H-48
	2	57200		Hoja superior / Inferior		L-48
	2	40525		Junquillo lateral		H-182,4
	2	40525		Junquillo superior / Inferior		L-138,4
	(*)	0610299		Pletina de accionamiento		
				Acrístalamiento	L-150,4 x H-150,4	



	Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	8	0102314		Escuadra 23 x 14
	8	0100911		Escuadra 9 x 11
	8	0118412		Escuadra alineamiento 18 x 1
	4	0114212		Escuadra alineamiento 14 x 1
	2	0509025		Tapa salida de agua
Juntas	2L + 2H	0304003		Junta central
	2	0304007		Esquina junta central
	2L + 2H	0304001		Junta interior hoja
	2L + 2H	0304001		Junta acrist. exterior
	2L + 2H	0304897		Junta acrist. interior

	Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Herraje Oscilobatient	1 pieza	0647721		Manilla cremonea Plata
	1 pieza	0693701		Placa Int. cremonea
	1 pieza	0698101		Conexión cremonea
	1 pieza	0680402		Kit base OB.
	1 pieza	0678507		Brazo OB, 405 mm, a 600 mm,
	1 conjunto	0679521		Bisagra Inf. sup. Plata



ESTAMOS EN CONTACTO

En Aluminios La Serena llevamos más de 40 años siendo un referente en la distribución de soluciones en aluminio. Fundada el 24 de abril de 1981, nuestra empresa ha evolucionado con un objetivo claro: ofrecer a los profesionales del sector productos de calidad, servicio ágil y asesoramiento técnico especializado.

- 📍 Pol. Ind. Montepozuelo, 57
06700 Villanueva de la Serena
- 📞 924 845 011 / 617 35 74 08
- ✉️ administracion@alulaser.es
- 👉 alulaser.es

- 📍 Pol. Ind. Valdefuentes, C/ Pepino.
45638, Toledo
- 📞 925 701 768
- ✉️ laserenatalavera@alulaser.es
- 👉 alulaser.es

