

# CATÁLOGO

## CORREDERA S. 3750



# CATÁLOGO

## CORREDERA S. 3750

### ÍNDICE

1. Características técnicas de la serie
2. Relación de accesorios
3. Perfiles
4. Secciones
5. Lista de corte

# 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Serie 3750

Sistema de carpintería corredera con cerco y hoja perimetrales.

Sistema de estanqueidad mediante burletes con lámina plástica tipo seal-film.


Anchos de cerco de 60 mm y hoja de 22 mm.

Unión de perfiles mediante escuadras de bloqueo mecanizadas.

Hoja para vidrios simples y doble con cámara, con posibilidad de hoja reducida.

Ruedas fijas o regulable, simples o dobles en función del peso y función de la hoja.

Ancho máximo de vidrio de 18 mm.



### CÁLCULOS TÉRMICOS

$$3750-3752 \text{ Um} = 5.7 \text{ W/m}^2\text{K} (*) \quad 3752+3753-3752+3753 \text{ Um} = 5.7 \text{ W/m}^2\text{K} (*)$$

(\*) Valores de Umarco según el catálogo de elementos constructivos del CTE.

### TRANSMITANCIA TÉRMICA $U_w$ PARA DIFERENTES VIDRIOS SEGÚN NORMA UNE-EN ISO 10077-1

$$U_w = 4.0 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$U_g=2.8 \text{ W/m}^2\text{K}$  (4-12-4) Emisividad normal

Cálculo para una ventana de 1.23 ancho x 1.48 alto

$$U_w = 3.2 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$U_g=1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$  (4-12-4) Bajo emisivo

Cálculo para una ventana de 1.23 ancho x 1.48 alto


## 2. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300663 - 300664 Cierre de 145 embutido clip Blanco - Negro		300745 Falsa maniobra-antirrobo	
300665 - 300666 Cierre de 185 embutido clip Blanco - Negro		300580 Rueda fija zamac 30 Kg	
300611 - 300612 Cierre de 185 embutido clip con llave Blanco - Negro		300581 Rueda regulable 30 Kg	
300460 - 300618 Tirador curvo 145 Blanco - Negro		300582 Rueda tandem regulable 60 Kg	
300461 - 300617 Tirador curvo 185 Blanco - Negro		300728 Rueda tandem regulable 90 Kg agujas	
300464 - 300621 Maneta exterior 185 Blanco - Negro		300722 Kit base 2 hojas sin escuadras alineación	
300465 - 300622 Maneta exterior 185 con llave Blanco - Negro		300577 Kit base 2 hojas con escuadras alineación	
300466 Kit cerradero vertical		300578 Kit base 3 hojas con escuadras alineación	
300467 Gancho de cierre vertical		300579 Kit base 4 hojas con escuadras alineación	

## 2. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300575 Escuadra de cerco		300163 Tapa salida de agua	
300576 Escuadra de hoja		300593 Tapa salida de agua con deflector	
300022 Escuadra perfil 3711		300531 Salida de agua interior cerco Ø12 mm	
300402 Escuadra ventana para fijo 5662		300732 Salida de agua interior cerco Ø12 mm con bola	
300440 Unión de travesaño 5606		300537 Tope para corredera	
300442 Unión de travesaño 5607		300594 Juego tapas tirador	
300607 Escuadra de alineación de hoja		300587 - 300588 Cierre embutido con tornillo	
300395 Felpa 7x6 con lámina		300587 - 300588 Kit de cierre para cierre con tornillo	
300450 Felpa 7x6 sin lámina		300670 Base conexión para multipunto	


## 2. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300671 Lengüeta para multipunto		Escuadra premarco 24x16 negra	
300672 Contracierre embutido para multipunto		Escuadra premarco 37x16 negra	
300679 Contracierre superpuesto para multipunto		Cartabón premarco metálico	
300673 Conexión cierre embutido para multipunto		Cartabón premarco nylon	
300583 Troquel S-3750		Cartabón premarco metálico no recuperable	
300491 Troquel manual escuadra 300022		Garra anclaje 125x24x1	
300470 Troquel cierres embutidos		Garra anclaje 170x24x1	
		Garra anclaje 200x25x2	

## 2. RELACIÓN DE ACCESORIOS


ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300533 Junta acristalamiento interior PVC 2 mm		300711 Junta acristalamiento interior EPDM 2 mm	
300538 Junta acristalamiento interior PVC 3 mm		300767 Junta acristalamiento interior EPDM 3 mm	
300539 Junta acristalamiento interior PVC 4 mm		300768 Junta acristalamiento interior EPDM 4 mm	
300609 Junta acristalamiento interior EPDM 2.5-3 mm precortada		300769 Junta acristalamiento interior EPDM 5 mm	
300636 Junta acristalamiento interior EPDM 4-5 mm precortada		300770 Junta acristalamiento interior EPDM 6 mm	
300610 Junta acristalamiento interior EPDM 6-7 mm precortada		300771 Junta acristalamiento interior EPDM 7 mm	

### 3. PERFILES (CERCOS)




### 3. PERFILES (HOJAS Y COMPLEMENTOS)


3758  
TRAVESAÑO HUECO 16.6 MM




3759  
CENTRO DE CUATRO HOJAS




3760  
HOJA PERIMETRAL H19 MM  
PARA MULTIPUNTO




3757  
TRAVESAÑO HUECO 10 MM




4803  
UNIÓN ABATIBLE CORREDERA




3765  
HOJA PERIMETRAL H10 MM  
PARA MULTIPUNTO




5662  
FIJO MARCO 60 MM S-5600




3753  
CRUCE




# 4. SECCIONES - VENTANA 2 HOJAS






SECCIÓN S1




SECCIÓN S2




## 4. SECCIONES - VENTANA 2 HOJAS




## 4. SECCIONES - VENTANA 2 HOJAS




SECCIÓN S4




SECCIÓN S7




# 4. SEC.- VENTANA 2 H. CON HOJA RED.




SECCIÓN S5




SECCIÓN S6




## 4. SECCIONES - VENTANA 4 HOJAS




SECCIÓN S8




# 4. SEC. - VENT. 3 H CON CERCO 3 CARR.




SECCIÓN S9




# 4. SEC. - VENT. 3 H CON CERCO 3 CARR.




SECCIÓN S10




# 4. SEC. - VENT. 3 H CON CERCO 3 CARR.




SECCIÓN S11




# 4. SEC. - VENT. 3 H CON CERCO 3 CARR.




SECCIÓN S14




# 4. SEC. - VENT. 3 H CON CERCO 3 CARR.




SECCIÓN S12




# 4. SEC. - VENT. 3 H CON CERCO 3 CARR.




SECCIÓN S13



# 5. LISTA DE CORTE - VENTANA 2 HOJAS




SECCIÓN VERTICAL B-B'




PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3750	Cerco horizontal	2	L
3750	Cerco vertical	2	H
3752	Hoja horizontal	4	L/2+0.35
3752	Hoja vertical	4	H-58
3753	Perfil de cruce	2	H-58
3704	Visera	1	L


SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



# 5. LISTA DE CORTE - VENTANA 4 HOJAS




SECCIÓN VERTICAL B-B'





PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3750	Cerco horizontal	2	L
3750	Cerco vertical	2	H
3752	Hoja horizontal	8	L/4+13.85
3752	Hoja vertical	8	H-58
3753	Perfil de cruce	4	H-58
3704	Visera	1	L
3759	Unión de cuatro hojas	1	H-58


SECCIÓN HORIZONTAL A-A'




# 5. LISTA DE CORTE - VENTANA 3 HOJAS




PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3750	Cerco horizontal	2	L
3750	Cerco vertical	2	H
3752	Hoja horizontal	6	L/3+19.8
3752	Hoja vertical	6	H-58
3753	Perfil de cruce	4	H-58
3704	Visera	1	L



# 5. L. CORTE - VENT. 2 H. CON MULTIPUNTO




SECCIÓN VERTICAL B-B'




PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3750	Cerco horizontal	2	L
3750	Cerco vertical	2	H
3760	Hoja horizontal	4	L/2+2.1
3760	Hoja vertical	4	H-58
3753	Perfil de cruce	2	H-58
3704	Visera	1	L


SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



# 5. L. CORTE - VENT. 4 H. CON MULTIPUNTO




SECCIÓN VERTICAL B-B'




PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3750	Cerco horizontal	2	L
3750	Cerco vertical	2	H
3760	Hoja horizontal	8	L/4+15.65
3760	Hoja vertical	8	H-58
3753	Perfil de cruce	4	H-58
3704	Visera	1	L
3759	Unión de cuatro hojas	1	H-58

SECCIÓN HORIZONTAL A-A'




# 5. L. CORTE - VENT. 6 H. CON MULTIPUNTO

ALZADO




SECCIÓN VERTICAL B-B'



PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3750	Cerco horizontal	2	L
3750	Cerco vertical	2	H
3760	Hoja horizontal	12	U/6+31.1
3760	Hoja vertical	12	H-58
3753	Perfil de cruce	8	H-58
3704	Visera	1	L
3759	Unión de cuatro hojas	1	H-58

SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



# ESTAMOS EN CONTACTO

En Aluminios La Serena llevamos más de 40 años siendo un referente en la distribución de soluciones en aluminio. Fundada el 24 de abril de 1981, nuestra empresa ha evolucionado con un objetivo claro: ofrecer a los profesionales del sector productos de calidad, servicio ágil y asesoramiento técnico especializado.

- 📍 Pol. Ind. Montepozuelo, 57  
06700 Villanueva de la Serena
- 📞 924 845 011 / 617 35 74 08
- ✉️ administracion@alulaser.es
- 👉 alulaser.es

- 📍 Pol. Ind. Valdefuentes, C/ Pepino.  
45638, Toledo
- 📞 925 701 768
- ✉️ laserenatalavera@alulaser.es
- 👉 alulaser.es

