

CATÁLOGO

SMART DIVISION



CATÁLOGO

SMART DIVISION

ÍNDICE

1. Características técnicas de la serie
2. Relación de accesorios
3. Perfiles
4. Secciones
5. Lista de corte

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SMART DIVISION









Sistema de división de espacios interiores de aspecto minimalista, ideal para lograr ambientes especiales, evitando tabiques clásicos, para el máximo aprovechamiento de la luz natural del exterior.

Infinitas opciones de acabado, con gama de perfiles lacado, anodizados y lacado madera.


Posibilidad de hacer fijos, abatibles y correderas de líneas rectas en múltiples combinaciones con la mayor elegancia.



2. RELACIÓN DE ACCESORIOS




3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

Terminal de pletina 300735		Kit resbalón practicable 300747	
Cerradero doble 300737		Punto de cierre regulable 300734	
Pasador nylon hoja pasiva punta fija 300600		Cerradero fijo	
Pasador nylon hoja pasiva punta regulable 300608		Cerradero regulable 300734	
Kit practicable 1 hoja 300568		Cierre de pestillo 300884	
Kit practicable 2 hojas 300567		Cierre de contraste 300959	
Pasador zamak-nylon segunda hoja 300574		Kit oscilobatiente de 1 hoja con cremona Ancho hoja 402-750 - 110 kg. Blanco - 300950 Negro - 300954	
Pasador de leva 300736		Kit oscilobatiente de 1 hoja con cremona Ancho hoja 562-1200 110 kg Blanco - 300951 Negro - 300955	
Pasador cincado plata 300741		Kit oscilobatiente de 2 hojas con cremona Ancho hoja 402-750 - 110 kg. Blanco - 300952 Negro - 300956	

3. PERFILES


S1200

Guía superior




S1250

Marco hoja




S1255

Junquillo 15x10




S1300

Travesaño 30mm




3. PERFILES


S1310
Travesaño zócalo 120




S1315
Suplemento zócalo






S1350
Marco abatible





S1360
Embellecedor hoja





4. SECCIONES




4. SECCIONES




4. SECCIONES




4. SECCIONES




4. SECCIONES




S10



S11





4. SECCIONES




5. LISTA DE CORTE

FIJOS




Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
2	1S1250	Marco lateral		H
2	1S1250	Marco superior / Inferior		L
2	1S1300	Travesaño vertical		H - 40
6	1S1300	Travesaño horizontal		L1 - 25
				L2 - 10
				L3 - 25
18	1S1255	Junquillo vertical		6 x (H1-45) + 6 x (H3-45)
				6 x (H2-30)
18	1S1255	Junquillo horizontal		6 x (L1-25) + 6 x (L3-25)
				6 x (L2-10)
Acrístalamiento				
3uds, (L1-29xH1-29) + 3uds, (L3-29xH3-29) + 3uds, (L2-14xH2-14)				

Den.	Undidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	1026100	Escuadra 26 x 10




Escala 1:2

5. LISTA DE CORTE



5. LISTA DE CORTE



ESTAMOS EN CONTACTO

En Aluminios La Serena llevamos más de 40 años siendo un referente en la distribución de soluciones en aluminio. Fundada el 24 de abril de 1981, nuestra empresa ha evolucionado con un objetivo claro: ofrecer a los profesionales del sector productos de calidad, servicio ágil y asesoramiento técnico especializado.

📍 Pol. Ind. Montepozuelo, 57
06700 Villanueva de la Serena
📞 924 845 011 / 617 35 74 08
✉️ administracion@alulaser.es
👉 alulaser.es

📍 Pol. Ind. Valdefuentes, C/ Pepino.
45638, Toledo
📞 925 701 768
✉️ laserenatalavera@alulaser.es
👉 alulaser.es

